



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
284

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 659

Ζώνες προώθησης δενδροκτηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1992 στο χώρο δικαιοδοσίας της Περιφ/κής Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/60 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκτηπευτικών καλλιεργειών».

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/69 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας».

3. Τις αποφάσεις 1315/18.9.89, 337/1.10.87 και 344/2.11.88 των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων αντίστοιχα «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο της Π.Δ.Γ.Α. - Π.Δ.Σ.Ε.

4. Τον κανονισμό 2511/69 Ε.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε με τον καν. 1204/81 Ε.Ο.Κ.

5. Την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας για τον «Καθορισμό προωθούμενων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκτηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1992».

6. Την 263228/26.3.92 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας «Περί ασκήσεως αρμοδιοτήτων πρώην Περιφερειακών Υπηρεσιών Γεωργίας».

7. Τις εισηγήσεις των Δ/σεων Γεωργίας Νομαρχιών Περιφέρειας μας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ζώνες προώθησης δενδροκτηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1992 στο χώρο των Δ/σεων Γεωργίας της περιοχής ευθύνης μας όπως παρακάτω:

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνες.

Α' Ζώνη. Περιλαμβάνει το Αργολικό πεδίο που περικλείεται από τη θάλασσα και την οριοθετική γραμμή που αρχίζει από τον Οικισμό Μύλων και ακολουθεί την Εθνική οδό προς Άργος - τον αγροτικό δρόμο Βαρβέρη (μέχρι συναντήσεως του κοινοτικού δρόμου (Σκαφιδακίου - Κεφαλαρίου), συνέχεια δρόμος προς πηγές Κεφαλαρίου - μέσα δρόμος πηγών Κεφαλαρίου - Ψυρόβρυση Άργους - Εθνική οδός μέχρι πόλη Άργους. Από Άργος - δρόμος Κουρτακίου μέχρι ποτάμι Ίναχος - κοίτη Ίναχου - μέχρι γέφυρα Ήρας - Επαρχιακός δρόμος μέχρι Ήρα. Από Ήρα δρόμος (μέσω νεκροταφείου) - Οικ. Ίναχος - δρόμος Βαρδουβά μέχρι διασταύρωση με κοινοτικό δρόμο (Μοναστηράκι - Χώνικα) μέχρι διασταύρωση δρόμου προς Βασέρχα - δρόμος από πηγές Παναγιάς μέχρι Ηραίο - δρόμος Ηραίο - Χώνικα - δρόμος Χώνικα - Ανωφί - Αγία Τριάδα.

Από Αγία Τριάδα δρόμος προς εργοστάσιο Παπαδριανού - Λουξ μέχρι διασταύρωση με δρόμο Αργολικού - Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρόμου Φυλακών Ν. Τίρυνθας συνέχεια δρόμος μέχρι Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρό-

μου Φυλακών Ν. Τίρυνθας, συνέχεια ο δρόμος αυτός μέχρι Ν. Τίρυνθα. Από Ν. Τίρυνθα κοιν. δρόμος Ν.Α. μέχρι συναντήσεως επαρχιακού δρόμου Ναυπλίου - Αγ. Ανδριανού συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων της Ανατολικής πλευράς του λόφου Προφήτη Ηλία συνέχεια ο επαρχιακός δρόμος μέχρι οικ. Αγ. Ανδριανού. Από Αγ. Ανδριανό δρόμος μέχρι συναντήσεως του επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Λυγουριού) συνέχεια αγροτικός δρόμος προς οικ. Λευκακίων.

Από Λευκάκια δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Τολού) συνέχεια επαρχιακός δρόμος προς Αρία - πόλη Ναυπλίου).

Β' Ζώνη. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις του Αργολικού κάμπου που βρίσκονται εκτός της 1ης ζώνης ήτοι κοινοτικές περιοχές ή τμήματα των Κοινοτήτων: Κιβερίου, Μύλων, Σκαφιδακίου, Ελληνικού, Κεφαλαρίου, Άργους, Καρυάς (Χούνη), Βρουστίου (Σταθεία), Σχινοχωρίου, Μαλανδρινίου, Στέρνας, Λυρκείας, Κουτσοποδίου, Μπόρσας, Φιχτίου, Μυκηνών, Μοναστηρακίου, Χώνικα, Προσύμνης, Ίναχου, Ήρας, Ανωφίου, Μάνηση, Μιδέας, Πουλακιάς, Αγίας Τριάδας, Αραχναίου (Αμοριανός), Παναριτίου, Αργολικού, Ν. Τίρυνθος, Ν. Ροεινού, Δήμαινας, Αγ. Ανδριανού, Πυργιωτικών, Αρκαδικού Αγ. Δημητρίου, Π. Επιδαύρου, Ν. Επιδαύρου, Λευκακίων, Ασίνης, Αριάς, Δρεπάνου, Λουρουριού, Τολού, Ιρίων, Καρναζέικων, Φούρων, Κουλάδος, Κρανιδίου, Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Θερμής, Αχλαδοκάμπου (περιοχής Κολοσούρης και Δάφνης).

1.1.3 Προωθούμενα είδη και ποικιλίες κατά ζώνη.

Στην Α' ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά: Η ποικιλία SALUSTIANA.

Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENU-LLS, Πόρου και SRA 63.

Στην Β' ζώνη

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά: Οι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL και NAVELINA, η όψιμη VALENCIA LATE και η ποικιλία TAROCCO.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, SANTA TEREZA.

Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENU-LES, SRA 63 και Πόρου.

1.2 Αχρόδρα

1.2.1 Φυστικιά: Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες του Νομού.

1.2.2 Καρυδιά - Καστανιά: Κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε από την Δ/νη Γεωργίας και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση, σε περιοχές κατάλληλες.

1.3 Υποτροπικά

1.3.1 Ακτινίδια: Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις ζώνες Α και Β εσπεριδοειδών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φυτού όπως αναφέρονται στην 277275/89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και μέχρι συμπληρώσεως της ορισθείσας έκτασης των 500 στρεμμάτων.

1.3.2 Μπανάνια: Στις θερμότερες και υγιεινές περιοχές υπό κάλυψη.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά: Σε περιοχές μειωμένου κινδύνου από την ίωση SHARKA και υγιές πολ/κό υλικό. Προωθείται η ποικιλία Υπερπρώιμο Πόρου.

1.4.2 Ροδακινιά: Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CRETS, MAY CREST, SPRING LADY και SPRING BELE στη Β' ζώνη Εσπεριδοειδών.

1.4.3 Νεκταρινιά: AURELIO GRAND, WEINBERGER, SPRING RED και CALDESI 2.000.

Για τα υποκείμενα Ροδακινιάς ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.4.4 Κερασιά: Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού οι ποικιλίες BIGAR-

REAU BYRLATE, BIGARREAU STARK, HARDY CIANT, BIGARREAU VAN και Τραγανά Εδέσσης με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη:

Υπό κάλυψη: Τομάτα, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπονοειδή, Κολοκυθιά και Φράουλα.

Υπαίθρια: Τομάτα, Αγγινάρα, Αρακάς, Τοματοπιπεριά και Αγγουράκι κονοερβοποίησης εφ' όσον εφαρμόζεται η καλλιεργητική τεχνική για πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια είναι αυτά που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Μανιτάρια: Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λπ. με σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3.1. Υπό κάλυψη: Κομμένα λουλούδια, Κομμένα φυλλώματα, Γλαστρικά.

3.2 Υπαίθριες καλλιέργειες: Σε ήπιες κλιματολογικά περιοχές, για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο για κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά και φυτά κηποτεχνίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Οι ουνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται: Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους, ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα φυτοπροστασίας και άλλα, και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.

5.2 Για τις καλλιέργειες μανιταριών: Προωθείται η εγκατάσταση νέων ειδικών θαλάμων με τον εξοπλισμό αυτών και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων.

5.3 Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - Ριζωτηρίων για κηπευτικά ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή

Για τη μετατροπή παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθυμητών ποικιλιών.

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό αζότο.

1.1.2 Ζώνες

Ζώνη Α: Από Α. Κορινθία μέχρι τον Ελισούντα ποταμό.

Ζώνη Β: Από Ελισούντα ποταμό μέχρι και περιοχή Καμαρίου.

Ζώνη Γ: Από περιοχή Κ. Λουτρού μέχρι των Δυτικών συνόρων του Νομού Κορινθίας.

1.1.3 Προωθούμενα είδη και ποικιλίες κατά ζώνη.

Ζώνη Α: Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών.

Πορτοκαλιά: Οι ποικιλίες NAVELENA, NAVELE NEW HALL, SALUSTIANA.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες SANTA TEREZA, ZAGARA BJANCA, INTERDONATO και η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, σε μη παγετόπληκτες περιοχές.

Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENU-LLER Πόρου και SRA 63.

Ζώνη Β: Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες LISBON, SANTA TEREZA, ZAGARA BJANCA και INTERDONATO.

Ζώνη Γ: Στη ζώνη καλλιέργειας των εσπεριδοειδών.

Λεμονιά: Η ποικιλία Μαγληνή.

1.2 Αχρόδρα

1.2.1 Φυσιτικά:

Ζώνη: Οι κοινοτικές περιοχές Αγ. Θεοδώρων, Λουτρακίου, Περαχώρας, Κορίνθου, Εξαμυλίων, Ισθμίας, Γαλατακίου, Κατακαλίου, Πισίων, Αρχ. Κορίνθου, Σολομού, Αθίων, Χίλιμοδιού, Κλένιας, Αγ. Βασιλείου, Αρχαίων Κλεωνών.

Ποικιλία: Αιγίνη.

1.2.2 Καρυδιά: Στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη του Νομού οι οψιμάνθειες ποικιλίες.

1.3 Πυρηνόκαρπα

1.3.1 Ροδακινιά: Στη ζώνη καλλιέργειας της βερικοκιάς οι πρώιμες ποικιλίες, EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST, SPRING LADY.

1.3.2 Νεκταρινιά: Στη ζώνη καλλιέργειας βερικοκιάς η ποικιλία AURELIO GRAND.

1.4 Υποτροπικά

1.4.1 Ακτινίδια

Ποικιλίες HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις Κοινότητες Αγ. Βασιλείου, Αθίων, Αρχ. Κλεωνών, Κλένιας, Κουταλά, Σολομού, Χίλιμοδιού, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Γεωργίας που θα βασίζεται σε επίσημες εδαφολογικές αναλύσεις σε ό,τι αφορά την αντίδραση του εδάφους (Ρ.Η. 5,5 - 7,5) και την περιεκτικότητά του σε ανθρακικό αζότο (ολικό μέχρι 15% ή ενεργό μέχρι 5%).

1.5 Μηλοειδή:

1.5.1 Μηλιά:

Ζώνη: Ορεινή Κορινθία.

Ποικιλίες: GRANNY SMITH και IMPERIAL D.R. DELICIOUS. Μόνο σε αντικατάσταση ισοριθμών στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη:

2.1 Υπό κάλυψη: Τομάτα, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπονοειδή και Κολοκυθιά, στη ζώνη καλλιέργειας των εσπεριδοειδών και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

2.2 Υπαίθρια: Τομάτα, Αγγινάρα, Αρακάς, Τοματοπιπεριά, Αγγουράκι κονοερβοποίησης, εφ' όσον εφαρμόζεται η καλλιεργητική τεχνική για πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

Ποικιλίες: Οι ποικιλίες και τα υβρίδια είναι αυτά που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση του Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

2.3 Μανιτάρια

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λπ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ζώνες: Οι Α, Β και Γ των εσπεριδοειδών.

3.1 Υπό κάλυψη: Κομμένα λουλούδια, Κομμένα φυλλώματα, Γλαστρικά.

3.2 Υπαίθρια: Σε ήπιες κλιματολογικά περιοχές για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο για κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά και φυτά κηποτεχνίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Οι ουνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς κανονισμούς.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη: Προωθείται η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους. Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα φυτοπροστασίας και άλλα, και σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.

5.2 Για τις καλλιέργειες μανιταριών: Προωθείται η εγκατάσταση νέων ειδικών θαλάμων με τον εξοπλισμό αυτών και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων.

5.3 Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (πλην Επ. Τριφυλίας)

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό αζότο.

1.1.2 Ζώνες

Α. Ζώνη: Στις κατάλληλες, από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού: Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Αβραμίου, Λιθαίας, Ακριτοχωρίου, Αλωνίων, Άμμου, Ανεμομύλου, Άνθειας, Αντικαλάμου, Αναλήψεως, Άριος, Αριοχωρίου, Ασπροποταμιάς, Ασπροχώματος, Αχλαδοχωρίου, Βαλύρας, Βελίκας, Βουναρίου, Δάρα, Δολών, Ευαγγελισμού, Θουρίας, Καρτερολίου, Καινούργιου Χωριού, Καρποφόρας, Κόμπων, Κορυφαρίου, Κορώνης, Λαχανάδας, Λαίων, Λογγά, Μαδαίνης, Μαυροματιού, Παμίου, Μεθώνης, Μεσοχωρίου, Μικρομάνης, Νέας Κορώνης, Πανιπτερίου, Πεταλιδίου, Πιπερίτσας, Πλατέος, Πύλας, Ρωμανού, Σκάλας, Σπερχογιάς, Φοινίκης, Φοινοκούτσας, Χαρακοπίου, Χράνων.

Β. Ζώνη: Οι κατάλληλες περιοχές, από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών των Κοινοτήτων: Ανδρούσης, Αγίου Φλώρου, Αργιλιάς, Αμφιθέας, Ανδανίας, Αρφαρών, Αριστοδημείου, Δεούλλα, Διαβολιτοίου, Ελασχωρίου, Εύας, Ζευγολατίου, Ικλαίνης, Κουκουνάρας, Λαμπαινής, Λευκοχώρας, Λουτρού, Λυκοτράφου, Μερόπης, Νεσχωρίου, Ιθώμης, Οιχαλίας, Παπουλίων, Παραπογγίου, Πηδημάτας, Πιλαδίστρας, Τριόδου, Φιλίων και Χανδρινού.

1.1.3 Είδη και ποικιλίες

Για την Α' Ζώνη: Για μετατροπές παλαιών ανεπιθυμητών ποικιλιών Πορτοκαλιά: NAVELE NEW HALL, NAVELENA, SALUSTIANA, VALENCIA LATE και TAROCCO.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου, LISBON, SANTA TEREZA, ZIAGARA BIANCA και Βακάλου.

Μανταρινιά: Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Γκρέιπ Φρούτ: STAR RUBY.

Για την Ζώνη Β'

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών και μη παγετόπληκτων φυτειών.

Πορτοκαλιά: NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου, LISBON, SANTA TEREZA και ZAGARA BIANCA.

Μανταρινιά: Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

1.2 Ακρόδρυα

1.2.1 Φυστικιά: Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες ανεξάρτητα ζώνης.

1.2.2 Καρυδιά - Καστανιά: Οι συνιστώμενες από την Δ/νση Γεωργίας ποικιλία σε κατάλληλες τοποθεσίες των ορεινών Κοινοτήτων.

1.3 Υποτροπικά

1.3.1 Ακτινιδία: Σε κατάλληλες, από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

Ποικιλία: HAYWARD και η επιλογή της CHICO.

Προϋποθέσεις: Όπως ορίζονται στις 27275/89 απόφαση Υπουργού Γεωργίας και 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.3.2 Μπάναν: Στις θερμές και υπνήμενες περιοχές της Α' ζώνης εσπεριδοειδών υπό κάλυψη.

1.4 Μηλοειδή:

1.4.1 Αχλαδιά: Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού οι ποικιλίες Κοντούλα και Κρυστάλλι για κάλυψη τοπικών αναγκών.

1.5 Πυρηνόκαρπα

1.5.1 Βερικοκιά: Η ποικιλία Υπερπρώιμο Πόρου στην Α' ζώνη εσπεριδοειδών.

1.5.2 Ροδακινιά:

Επιτραπέζια: Στην Α και Β ζώνη εσπεριδοειδών και σε κάθε κατάλληλη περιοχή που θα εγκρίνει η Διεύθυνση Γεωργίας.

Ποικιλίες: EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST, SPRING LADY και SPRING BELE.

Συμπύρην: Όπως στα επιτραπέζια οι ποικιλίες KATHERINA MERIAM σε έκταση μέχρι 1.500 στρεμμάτων.

1.5.3 Νεκταρίνια: Στην Α και Β ζώνη εσπεριδοειδών η ποικιλία AURELIO GRAND.

1.5.4 Κερασιά: Ζώνη: Οι κοινοτικές περιοχές Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας και Πηγών.

Ποικιλίες: Τραγανά Εδέσης και BIGARREAU BURLAT.

1.5.5 Μεσπιλιά η Ιαπωνική (κοινοί Μουσμουλιά): Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Διεύθυνση Γεωργίας στη Ζώνη Α' των εσπεριδοειδών.

1.6 Διάφορα

1.6.1 Βατόμουρα: Οι ποικιλίες ZEVA και MALLING EXPLOIT στις κατάλληλες περιοχές.

1.6.2 Συκιά: Η ποικιλία Καλαματιανή στις κατάλληλες περιοχές και με τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνσεως Γεωργίας.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη και υπαίθρια εφ' όσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική πρωίμησης ή οψίμησης της παραγωγής.

Τα είδη και οι ποικιλίες που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και υπαίθρια σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες για παραγωγή από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

Τα είδη που ορίζεται η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Οι συνιστώμενες ποικιλίες από τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΖΩΝΕΣ:

Ζώνη 1η (Υπερπρώιμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δήμων Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Χώρας και των Κοινοτήτων Καρυών, Ελαίας, Αγαλιανής, Καλού Νερού, Ραχών, Αρμενίων, Σπηλιάς, Φαρακλάδας, Χαλαζονίου, Εξοχικού, Μαραθούπολης, Λεύκης και Αμπελοφύτου.

Ζώνη 2η (Πρώιμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Κοινοτήτων Μύρου, Βρυσών, Μουριατάδας, Ξηροκάμπου, Στασιού, Περδικονερίου, Πλάτης, Χριστιάνων, Βάλας, Φλόκας, Πύργου και Μουζακίου.

Ζώνη 3η:

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Κοινοτήτων της επαρχίας Τριφυλίας που δεν περιλαμβάνονται στις ζώνες 1 και 2.

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Βασικό υποκείμενο η Νερατζιά αλλά και οποιοδήποτε από τα: Τρίφυλλη Πορτοκαλιά, TROYER, CARIZO CITRANGES και CITRUMELLO μετά από έλεγχο του ασβέστιου στο έδαφος.

1.1.1 Πορτοκαλιά: Οι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

Οι ποικιλίες VALENCIA LATE και TAROCCO στις περιοχές της ζώνης 1.

1.1.2 Λεμονιά: Οι ποικιλίες LISBON, SANTA TEREZA, ZAGARA BIANCA και Αδαμοπούλου στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

1.1.3 Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63 στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

1.2 Ακρόδρυα.

1.2.1 Φυστικιά: Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες της Επαρχίας Τριφυλίας που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.2.2 Καρυδιά και Καστανιά: Κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση σε περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.3 Πυρηνόκαρπα.

1.3.1 Βερικοκιά: Προωθείται στις ζώνες 1 και 2 η ποικιλία Υπερπρώιμα Πόρου.

1.4. Μηλοειδή:

1.4.1 Αχλαδιά: Προωθούνται οι παραδοσιακές ποικιλίες Κοντούλα και Κρυστάλλι για την κάλυψη τοπικών αναγκών σε όλες τις περιοχές της Επαρχίας Τριφυλίας.

1.5. Υποτροπικά.

1.5.1 Ακτινιδία: Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κατάλληλες περιοχές από πλευράς κλιματικών συνθηκών.

1.6. Διάφορα.

1.6.1 Συκιά: Η ποικιλία Καλαματιανή στις κατάλληλες περιοχές της Επαρχίας Τριφυλίας.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

2.1 Υπό κάλυψη: Προωθούνται η ζώνη 1 καθώς και σε περιοχές της ζώνης 2 μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας, τα είδη και οι ποικιλίες που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

2.2 Υπαίθρια: Σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Επαρχίας Τριφυλίας, τα είδη και οι ποικιλίες που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται στις ζώνες 1 και 2 η καλλιέργεια των κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην υπαίθρο, όπως ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι περιπτώσεις που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνη: Περιλαμβάνει την παραλιακή περιοχή Ν. Αρκαδίας και κυρίως τις πεδινές αρδευόμενες με κατάλληλο νερό περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Λεωνιδίου, Άστρους, Αγ. Ανδρέα, Κ. Δολιανών, Κορακοβούνιου, Μελιγούς, Ξηροπηγαδίου, Παραλίου Άστρους, Κ. Βερβένων, Τυρού, Σαπουνακείων, Π. Μελάνων, Πραγματευτής, Πουλήθρων και Πηγαδίου.

1.1.3 Είδη και ποικιλίες:

Πορτοκαλιά: Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

1.2 Ακρόδρυα

1.2.1 Φυστικιά: Στην Ζώνη εσπεριδοειδών η ποικιλία Αιγίνης.

1.2.2 Καρυδιά: Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού, κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας.

1.2.3 Καστανιά: Ζώνη: Οι κοινοτικές περιοχές Καστρίου, Αγ. Πέτρου, Μεσοράχης, Ελάτου, Ωριάς, Βουρβούρων, Κουτρώφων, Πηγαδακίων, Αλεποχωρίου, Κερασιάς, Βλαχοκερασιάς, Άνω Δολιανών, Αραχαμίων, Ασέας, Χρυσοβιτισίου, Δυρραχίου, Νεοχωρίου, Φαλαίστας, Βαλτεσινίκου, Μαγούλιανων, Μαυρόγιαννη, Ν. Χώρας, Πιάνας, Καράτουλας, Αγ. Βασιλείου Κυνουρίας, Σέρβου, Στεμνίτσας, Πλατανακίου, Λυκαίου, Ριζών, Ψηλής Βρύσης, Βάσας, Ίσαρι, Καστανοχωρίου, Λυκοσούρας, Τουρκολέκα, Πλατάνου.

Ποικιλία: Όποια κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/ση Γεωργίας.

1.3 Υποτροπικά:

1.3.1 Ακτινιδία: Ζώνη: Η Κοινότητα Πλατάνου Κυνουρίας και οι παραποτάμιες περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/ση Γεωργίας.

Ποικιλία: HAYWARD και η επιλογή της CHICO. Λοιπές προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκκία: Η ποικιλία Υπερπρώιμο Πόρου στη ζώνη εσπεριδοειδών.

1.4.2 Ροδακινιά - Νεκταρινιά: Οι ποικιλίες που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας στη ζώνη των εσπεριδοειδών.

1.4.3 Κερασιά: Ζώνη: Οι αρδευόμενες περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων Επαρχίας Μαντινείας, οι Κοινότητες Παναγίτσας, Πρασίνου, Αγίου Πέτρου, Βουρβούρων, Καστρίου, Μεσοράχης, Ωριάς, Ελάτου, Ν. Χώρας, Α. Δολιανών και Πλατάνου.

Ποικιλίες: Τραγανά Εδέσσης, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU VAN, HARDY CIANT, LARIAN και VOGUE με τους κατάλληλους επικονιαστές.

1.5 Μηλοειδή:

1.5.1 Μηλιά:

Ζώνη: Οι αρδευόμενες περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων της Επαρχίας Μαντινείας και οι Κοινότητες Αγίου Πέτρου, Βουρβούρας, Καστρί, Μεσοράχης, Ωριάς, Καράτουλας, Ν. Χώρας, Α. Δολιανών, Πλατάνου, Ελάτου.

Ποικιλίες: Οι προβλεπόμενες από την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας για το Νομό και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ' αυτή.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

2.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/ση Γεωργίας με τα είδη, τις ποικιλίες και τις προϋποθέσεις που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

2.2 Κηπευτικά υπαίθρια: Εφ' όσον εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική για πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής με τα είδη και τις ποικιλίες που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

2.3 Σπαράγγια: Οι γινωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για το σκοπό αμμώδεις περιοχές του Νομού μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

2.4 Μανιτάρια: Σε ολόκληρο το Νομό με τα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λπ. και με σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας για την καταλληλότητα του Φορέα και της τοποθεσίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3.1 Υπό κάλυψη και υπαίθρια: Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/ση Γεωργίας με τα είδη που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

5. Λοιπές Δραστηριότητες:

Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Ζώνη Α:

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες κτηματικές περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Γαλατάς, Ευηνοχωρίου, Αγ. Θωμά, Αγ. Γεωργίου, Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Κατοχής, Μάστρου, Αγ. Ηλία, Γουριάς, Πενταλόφου, Λεσινίου, Αστακού, Σταμνάς, Περιθωρίου, Μυρτιάς και Παντάνασσας.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμητών ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι πρώιμες ποικιλίες NAVELINA, Navel New Hall και η ποικιλία SALUSTIANA για χυμοποίηση.

Μανταρινιά:

Η υπερπρώιμη ποικιλία SRA 63 και Πόρου.

Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου μόνο στις Κοινότητες Γαλατάς, Ευηνοχωρίου, Αγ. Γεωργίου και Περιθωρίου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, Navel New Hall και SALUSTIANA.

Επίσης η ποικιλία Σαγκούνι Γουρύτσας σε κατάλληλες περιοχές του Νομού Αιτωλ/νίας.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, INTERDONATO, EUREKA σε περιοχές αμολυντες από κορυφοξήρα και μόνο στις Κοινότητες Γαλατάς, Ευηνοχωρίου, Αγ. Γεωργίου και Περιθωρίου.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63, η ποικιλία Σατσούμα και ειδικότερα ο κλώνος CLAUSELINA.

Γκρέιπ φρούτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

Ζώνη Β:

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες κτηματικές περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Παραβόλας, Κανιουργίου, Ν. Αβδράνης, Παναγιωτίου, Αγρινίου, Κ. Μακρυνούς, Ζευγαράκιου, Παπαδάτων, Γραμματικών, Τριχωνίου, Αγ. Ανδρέα, Αμπελακίου, Λουτρού, Ανοιξιότικου, Ναυπάκτου, Δάφνης, Σπολαίτας, Ξηροπηγαδίου, Κλεισορευματών, Ελαιοφύτου, Στράτου, Ιχθίων, Λεπενούς, Αγγελοκάτρου, Καλυβίων, Δοκιμίου, Μ. Χώρας, Αγ. Κων/νου, Γουριώτισσας, Μενιδίου, Παμφίου, Σιταραλώνων, Κάτω Κερασόβου, Κατούνας (Λουτρακίου), Ματαράχας, Δαρνιά, Παλαιοχωρίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμητών ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, Navel New Hall και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, Navel New Hall και SALUSTIANA και η ποικιλία Σαγκούνι Γουρύτσας σε κατάλληλες περιοχές του Νομού Αιτωλ/νίας.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63, η ποικιλία Σατσούμα και ειδικότερα ο κλώνος της CLAUSELINA.

Γκρέιπ φρούτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

1.2. Αχρόδρυα.

1.2.1 Καρυδιά:

Προωθούνται ποικιλίες ημίσκληρων και απαλοκέλφων καρυδιών σε ολόκληρο το Νομό μέχρι υψόμετρο 1.000 μ. και κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση από τη Δ/ση Γεωργίας.

1.2.2 Καστανιά:

Προωθούνται ποικιλίες που κρίνονται κατάλληλες από την Δ/ση Γεωργίας ανεξαρτήτως ζωνών, μέχρι υψόμετρο 900 μ. και σε εδάφη πτωχά σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.3 Υποτροπικά:

1.3.1 Ακτινιδία:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO σε κατάλληλες περιοχές ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/σης Γεωργίας που θα βασίζεται σε επίσημες εδαφολογικές αναλύσεις σε ό,τι αφορά στην αντίδραση του εδάφους (PH 5,5 - 7,5) και την περιεκτικότητά του σε ανθρακικό ασβέστιο (ολικό μέχρι 15% ή ενεργό μέχρι 5%).

1.3.2 Μπάναν:

Στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές του Νομού Αιτωλ/νίας, υπό κάλυψη.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ.

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κάλυψη ή στην ύπαιθρο σε

κατάλληλες περιοχές του Νομού για είδη και ποικιλίες και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ.

Προωθείται η καλλιέργεια των κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο, σε κατάλληλες περιοχές του Νομού για τα είδη και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ.

1.1. Εσπεριδοειδή:

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Ζώνη Α'

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις των παρακάτω Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών αυτών:

Αιγείρα, Ακράτα, Καλαμιά, Παραλία Πορρωβίτοας, Ποταμίτικος Γιαλός, Πλάτανος, Παραλία Πλατάνου, Τράπεζα, Διακοφτό, Ζαχλωρίτικα, Ελαιώνας, Ροδιά, Νικολαίικα, Ριζόμυλος, Ελίχη, Κουλούρα, Βαλμίτικα, Τέμενη, Αίγιο. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι κτηματικές περιοχές που βρίσκονται μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών. Δημητρόπουλο, Αγ. Κων/νος, Ροδοδάφη, Νερατζές, Σελιανίτικα, Λόγγος, Ν. Ερινέος, Καμάρες, Ζήρσι, Δρέπανο, Ψαθόπυργος, Αραχωβίτικα, Αγ. Βασιλείος, Ακταίο, Ρίο, Πάτρα, Οβρυά, Σαραβάλλι, Παραλία, Μιντιλόγλι, Ρογίτικα, Μονοδένδρι, Βραχνεία, Τσουκαλίσια, Καμίνια.

Άνω Αλλισός, Κ. Αλίσος, Κ. Αχαΐα για τις περιοχές που βρίσκονται μεταξύ Πατραϊκού Κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου.

Δήμος Ακράτας και Κοινότητα Σελινούντος οι περιοχές που βρίσκονται υπό κάλυψη των ανεμομιχτών.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετοπληκτών από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, Navel New Hall και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, INTERDONATO.

Για μετατροπές μόνο παγετοπληκτών φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, Navel New Hall και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, INTERDONATO, EUREKA σε αμόλυντες από κορυφοξήρα περιοχές, Μαγληνή σε περιοχές χωρίς οσοβάρ πρόβλημα κορυφοξήρας, ZAGARA BIANCA, LISBON, SANTA TEREZA.

Γκρέιπ φρουτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

Ζώνη Β'

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των παρακάτω Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών:

Ακράτα, Άμπελος (η περιοχή κάτω και βόρεια του κοινοτικού δρόμου Ακράτας, Άμπελου), Πλάτανος, Παραλία Πλατάνου, Καλαμιά, Ελίχη, Ριζόμυλος, Σελινούντας, Κουλούρα, Αίγιο.

Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι κτηματικές περιοχές που βρίσκονται μεταξύ της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

Μαμουσιά (μόνο η περιοχή Δερβενίου), Φτέρη (μόνο η παραποτάμια περιοχή του Κερυνίτη ποταμού).

Κρήνη Πατρών, Καλλιθέα, Ρωμανού, Θέα, Θεριανό, Αγ. Στέφανος, Άνω Αχαΐα, Πετροχώρι, Καραϊύκα, Μύρτος, Κρίνος, Πέτρα, Κάγκάδι, Ριόλος, Απιδεώνας, Σαγκαϊύκα, Βουπράσιο, Ν. Βουπράσιο, Λιμνοχώρι, Λακκόπετρα, Άραξος, Λουικά, Αγιοβλαοίτικα, Αχαϊκό.

Άνω Αλίσος, Κάτω Αλίσος, Κ. Αχαΐα για τις περιοχές που βρίσκονται νότια της Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών, μη παγετοπληκτών από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, Navel New Hall και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Με απόφαση του Δ/ντή Γεωργίας μετά από σχετική εισήγηση του τοπικού Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και του Γραφείου Δενδροκομίας μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση προωθούμενων ποικιλιών λεμονιάς και πορτοκαλιάς VALENCIA μόνο σε τοποθεσίες με ευνοϊκό μικροκλίμα μεταξύ της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

1.2 Υποτροπικά

Ακτινιδία:

Προωθείται η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κατάλληλες περιοχές των πεδινών και ημιορεινών Κοινοτήτων των Επαρχιών Πατρών και Αιγιαλείας, που έχουν τις προϋποθέσεις της 312562/4.2.92 απόφασης Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και σε έκταση μέχρι 2.000 στρ. Σε καμιά περίπτωση η επέκταση δεν θα γίνεται σε βάρος όλων προωθούμενων καλλιεργειών.

Προκειμένου να εγκριθεί η εγκατάσταση νέας φυτείας ακτινιδίας από την Δ/νση Γεωργίας, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας απαιτείται και η ούναξη κοινής εισήγησης από τους κατά τόπους αρμόδιους γεωπόνους της Δ/νσης Γεωργίας και της Α.Τ.Ε.

1.3 Πυρηνόκαρπα

1.3.1 Βερικοκιά

Οι ποικιλίες Υπερπρώιμο Πόρου στις μη παγετοπληκτές και θερμότερες περιοχές του Νομού Αχαΐας που παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης από την ιώση SHARKA και με δενδρύλλια από φυτώρια με υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3.2 Ροδακινιά:

Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST, SPRING BELE και SPRING LADY στις κατάλληλες πρώιμες περιοχές και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3.3 Νεκταρινιά:

Οι ποικιλίες AURELIO GRAND, SNOW QUEEN, WEINBERGER CALDESI 2000 και VENUS με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και μετά την έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3.4 Κερασιά:

Οι ποικιλίες Τραχανά Εδέσης, BIGAREAU BURLAT, BIGAREAU STARK, HARDY GIANT, BIGAREAU VAN με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

2.1 Προωθούμενα είδη και ποικιλίες 1) Τομάτας υπό κάλυψη, 2) αγγουριού υπό κάλυψη, 3) λοιπών κηπευτικών υπό κάλυψη, τα αναφερόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Από τη ζώνη προώθησης των πιο πάνω καλλιεργειών υπό κάλυψη εξαιρούνται όλοι οι Δήμοι και Κοινότητες της Επαρχίας Καλαβρύτων καθώς και οι ορεινές Κοινότητες της Επαρχίας Πατρών και Αιγιαλείας με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων όπως καθορίζονται από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. λόγω των συχνών και εντόνων παγετών.

Οι λοιποί Δήμοι και Κοινότητες του Νομού Αχαΐας περιλαμβάνονται στη ζώνη προώθησης αλλά σε τοποθεσίες που θα επιλέγονται από τη Δ/νση Γεωργίας και θα είναι απαλλαγμένοι από παγετούς και ισχυρούς ανέμους.

2.2 Τομάτα στην ύπαιθρο: Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες με την τομάτα υπό κάλυψη εφ' όσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής και στις ίδιες περιοχές του Νομού που αφορούν τα κηπευτικά υπό κάλυψη.

2.3 Σπαράγγια στην ύπαιθρο: Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες αμμώδεις περιοχές του Νομού μετά σύμφωνα γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

2.4 Φράουλα στην ύπαιθρο: Οι γνωστές ποικιλίες με προτίμηση στις ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια υπό κάλυψη, σε τοποθεσίες που θα επιλεγούν από την Δ/νση Γεωργίας.

2.5 Λοιπά υπαίθρια κηπευτικά: Αγγινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, αγγουράκι κονοερβοποιήσεως. Για τα λοιπά κηπευτικά, πλην τομάτας, προωθούνται οι ελεγκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής. Ζώνη προώθησης των κηπευτικών αυτών είναι η ίδια που αναφέρεται στα κηπευτικά υπό κάλυψη.

2.6 Μανιτάρια: Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας σε περιοχές και τοποθεσίες του Νομού που θα επιλεγούν από τη Δ/νση Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη: Προωθούνται τα αναφερόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας στη ζώνη προώθησης των κηπευτικών υπό κάλυψη.

3.2 Καλλιέργειες στο ύπαιθρο: Τα αναφερόμενα στην 312562/4.2.92 από-

φαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας στη ζώνη προώθησης των κηπευτικών υπό κάλυψη.

3.2 Καλλιέργειες στο ύπαιθρο: Τα αναφερόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας είδη, προωθούνται στη ζώνη των κηπευτικών υπό κάλυψη και σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για την παραγωγή προϊόντων από τον Οκτώβριο ως τον Απρίλιο μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό οξέο.

1.1.2 Ζώνη: Η παραλιακή περιοχή των Κοινοτήτων Πλάνου, Τραγακίου, Κυψέλης, Μέσου και Άνω Γερακαρίου, Αλυκανά και Κατασταρίου που διαθέτουν ελαφρά εδάφη και επάρκεια νερού άρδευσης. Ακόμη οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία πεδινών Κοινοτήτων που διαθέτει κατάλληλες εδαφολογικές συνθήκες και νερό ύστερα από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

1.1.3 Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών μη παγετόπληκτων από τους παγετούς 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου.

Μανταρινιά: Η Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά: NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου.

Μανταρινιά: Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Οι παραπάνω μετατροπές δεν θα υπερβούν τα 50 στρέμματα.

1.2 Αχρόδρα:

1.2.1 Φυσιτικά:

Ζώνη: Η ζώνη εσπεριδοειδών, ακόμη οι Κοινότητες Λιθακιά, Παντοκράτορα, Μουζάκι, Λαγκαδάκια, Βουγιάτο, Αγ. Πάντες, Ρομίρι, Λαγοπόδο, Φιολίτι, Αγ. Μαρίνα, Γαλάρο, Σκουληκάδο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Αγ. Δημήτριος, (περιοχή Φάγια) εκτός από τις ξηρικές εκτάσεις των παραπάνω Κοινοτήτων που βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Βραχίωνα.

Επίσης για ξηρική καλλιέργεια οι Κοινότητες Αγ. Λέοντα, Λούχα, Γύρι, Έξω Χώρα, Μαριές, Αναφωνήτρια, Α. Βολιμές, Ορθονιές, Αγαλάς και Κερί. (Ορεινές Κοινότητες).

Ποικιλίες: Αιγίνη

1.2.2. Καρυδιά: Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από την Δ/ση Γεωργίας στη ζώνη των παραπάνω 12 Κοινοτήτων.

1.3 Υποτροπικά

1.3.1 Ακτινιδία: Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στη ζώνη προώθησης εσπεριδοειδών και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.4 Μηλοειδή:

1.4.1 Αχλαδιά:

Ζώνη: Τα βαριά εδάφη του κάμπου Ζακύνθου και ιδιαίτερα οι Κοινότητες Γαϊτάνι, Βονάτο, Σαρακηνάδο, Αγ. Κήρυκας, Αγ. Δημήτριος, Σκουληκάδο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Καταστάρι, Αλυκανάς, Κ. Γερακάρη, Καλιπάδο, Κυψέλη (περιοχή κάμπου), Αμπελόκηποι, Καλαμάκι και Μουζάκι.

Ποικιλίες: Οι παραδοσιακές ποικιλίες «Κοντούλα» και «Κρουτάλλι» για καλλιέργειες σε συστηματικές φυτείες για κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς και σε έκταση μέχρι 50 στρέμματα.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

2.1 Τομάτα υπό κάλυψη:

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας στις Κοινότητες του Νομού που υπάρχει επάρκεια νερού των 12 ορεινών Κοινοτήτων.

2.2. Αγγούρι υπό κάλυψη:

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας για όψιμη καλλιέργεια στις περιοχές που διαθέτουν επάρκεια νερού το καλοκαίρι (Κυψέλη, Καλαμάκι, Πλάνος, Αργάσι).

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη:

Στη ζώνη εσπεριδοειδών και στις Κοινότητες Καλαμάκι, Αργάσι, Μουζάκι

και Παντοκράτορα ύστερα από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας, με είδη και ποικιλίες που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

4. Λοιπές Δραστηριότητες.

Όλες από τις προβλεπόμενες στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας προσαρμόζονται στο Νομό Ζακύνθου.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό οξέο που προβλέπονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Η ζώνη των εσπεριδοειδών περιλαμβάνει τις κατάλληλες ποτιστικές εκτάσεις του Δήμου Ληξουρίου, Αργοστολίου και των Κοινοτήτων Κατωγής, Χαβδάτων, Σκινέα, Μονοπαλάτων, Αγ. Θέκλης, Κουβαλάτων, Φαβατάτων, Σβορώνων, Μεταξάτων, Λακύνθρας, Σπαρτιών, Καραβάδου, Λουρδάτων, Βλαχάτων, Χιονάτων, Μαυράτων, Βαλεριάνου, Μαρχοπούλου, Πάστρας, Σκάλας, Πόρου, Περατάτων, Σάμης, Γριζάτων, Αγ. Ειρήνης, Κεραμειών και Πεσοάδος.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου και INTERDONATO.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

1.2 Αχρόδρα

Φυσιτικά:

Η ποικιλία Αιγίνης σε όλο το Νομό Κεφαλληνίας.

Καρυδιά:

Ποικιλίες απαλοκέλυφες και σκληροκέλυφες και κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες από την Δ/ση Γεωργίας.

1.3 Υποτροπικά

Ακτινιδία:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO σε όλες τις Κοινότητες του Νομού με υψόμετρο κάτω των διακοσίων μέτρων, εφόσον υπάρχει το απαραίτητο νερό για άρδευση και εξαοφελίζονται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.4 Πυρηνόκαρπα

Κερασιά:

Προωθούνται στις Κοινότητες Τριτάτων, Πυργίου, Αγ. Νικολάου, Αγ. Ειρήνης, Πόρου, Μαρχοπούλου, Αργινιών, Κοντογεννάδος, Αγ. Θέκλης, Δαμουλιανών, οι ποικιλίες Τραγανά Εδέοσης, BIGARREAU BYRLAT, BIGARREAU STARK, HARDY CIANT BIGARREAU VAN, LARIAN και VOGUE με τους κατάλληλους επικονιαστές.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Υπό κάλυψη: Προωθούνται τα αναφερόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας είδη, ποικιλίες και υβρίδια στη Δυτική, Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολική πλευρά του Νομού και ειδικότερα στην παραλιακή ζώνη που την αποτελούν οι Κοινότητες: Χαβριάτων, Κατωγής, Σουλλάρων, Χαβδάτων, Φαβατάτων, Αγ. Θέκλης, Σκινέα, Κουβαλάτων, Δήμος Ληξουρίου και Φαρακλάτων.

Σε μια ζώνη βάθους μέχρι πέντε (5) χιλιομέτρων από τη θάλασσα του Δήμου Αργοστολίου και των Κοινοτήτων Σβορώνων, Σπαρτιών, Μεταξάτων, Κεραμειών, Περατάτων, Βλαχάτων, Λουρδάτων, Μουσάτων, Καραβάδου, Πεσοάδας, Μαρχοπούλου, Πάστρας, Πόρου, Αγ. Ειρήνης και Σκάλας.

Στις παραθαλάσσιες περιοχές της νήσου Ιθάκης.

Υπαιθρια καλλιέργεια: Σε κατάλληλες εκτάσεις ανεξαρτήτως ζωνών προωθούνται τα εκάστοτε ονιστώμενα είδη, ποικιλίες και υβρίδια από το Υπουργείο Γεωργίας και τα Ιδρύματα έρευνας καθώς και ποικιλίες ή υβρίδια που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκούν στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση της Δ/σης Γε-

ωργίας και με τις προϋποθέσεις της 312562/4.2.92 απόφασης Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όσες από τις αναφερόμενες περιπτώσεις στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας προσαρμόζονται στο Νομό Κεφαλληνίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1. Εοπεριδοειδή

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους αν-ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Ζώνη Α'

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δήμων Λεχαινών, Ανδραβίδας, Γαστούνης, Αμαλιάδας (Δυτικά της παλαιάς Εθνικής οδού Πάτρας - Σαβάλλια Αμαλιάδα - Καρδαμά και μέχρι τη θάλασσα), Ζαχάριως (από τις παρυφές του λόφου Αηλιάς μέχρι τη θάλασσα).

Επίσης τις περιοχές των Κοινοτήτων Σταφιδόκαμπου, Καβάουλα, Καλυβάκια, Μακρύσια, Λευκοχώρι, Καρδιακάιτι, Δήμητρα, Στρούσι, Μυροίνη, Νισχώρι, Κ. Παναγιά, Κυλλήνη, Κάστρο, Λυγιά, Βαρθολομιό, Μάχου, Καλύβια Βαρθολομιού, Σαβάλλια, Ροβιάτα, Παλιοχώρι, Δουνεία, Αγ. Ηλίας, Σκαφιδιά, Λεβεντοχώρι, Κορακοχώρι, Κατάκωλο, Καρδαμάς, Νέα και Παλαιά Μανωλάδα, Βάρδα, Καπελέτο, Κουρτέοι, Αρετή. Τις περιοχές των Κοινοτήτων της Επαρχίας Ολυμπίας Κ. Σαμικό, Κ. Ξηροχώρι, Σχίνων, Κακόβατο, Νεοχωρίου, Καλυδώνας, Αηλίου, Ταξιαρχών, Ανεμοχωρίου, Α. Σαμικού, Ραχών. Επίσης ολόκληρη η αγροτική περιοχή Τραγανού, η περιοχή του Οικισμού «Θολό» της Κοινότητας Φυγαλείας, η περιοχή που ορίζεται από το δυτικό άκρο του χωριού μέχρι τα όρια της Κοινότητας Γιαντισοχωρίου, η αγροτική περιοχή από τη θέση «Τόρνος» μέχρι τα δυτικά όρια της Κοινότητας Λεμπέου και ο Δήμος Κρεσσένων της Επαρχίας Ολυμπίας.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εοπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, Navel New Hall, SALUSTIANA και η ποικιλία VALENCIA LATE με τους κλώνους της.

Μανταρινιά:

Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες SANTA TEREZA, ZAGARA BIANCA, Αδαμοπούλου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, Navel New Hall, SALUSTIANA, TAROCCO και η VALENCIA LATE με τους κλώνους της.

Μανταρινιά:

Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Μαγληνή, ZAGARA BIANCA, SANTA TEREZA. Ειδικότερα στις μη παγετόπληκτες περιοχές των Κοινοτήτων Κυλλήνης, Κ. Παναγιάς, Κάστρο και Λυγιάς προωθούνται κατά προτεραιότητα οι ποικιλίες EUREKA, LISBON, και Αδαμοπούλου για παραγωγή λεμονιών εκτός εποχής.

Γκρέϊπ φρουτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

Ζώνη Β': Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές Δήμων Αμαλιάδας (υπόλοιπα Ζώνης Α) Πύργου και των Κοινοτήτων Κατοαρού, Πράσινου, Λαοτείων, Σκουροχωρίου, Βυτινέων, Αγ. Μαύρας, Ρουπάκι, Κοροΐβου, Σώστη, Αυγείου, Αμπελοκάμπου, Μυρτιάς, Αλεποχωρίου, Ξυλοκέρας, Βούναργου, Φωναϊτίων, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Γεωργίου, Κολυρίου, Βαρβάσινας, Σαλμώνης, Επιταλίου, Αγριδίου, Καλλικώκου, Ξηροχωρίου, Γρανιτοείκων.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εοπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών καθώς και για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, Navel New Hall, SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

1.2. Ακρόδρυα

Καρυδιά:

Προωθούνται σε ολόκληρο το Νομό ποικιλίες που κρίνονται κατάλληλες για διάδοση από τη Δ/νση Γεωργίας και που ευδοκούν στις τοπικές συνθήκες.

Υποτροπικά.

Ακτινίδια:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO κυρίως στη ζώνη προωθήσεως των κηπευτικών σε έκταση μέχρι 2.000 στρέμματα και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.3 Πυρηνόκαρπα.

1.3.1 Βερικοκιά:

Η υπερπρώιμη ποικιλία Πόρου στη 1η ζώνη των εοπεριδοειδών.

1.3.2 Ροδάκινα - Νεκταρινιά:

Οι προβλεπόμενες στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας στη ζώνη 1η των εοπεριδοειδών.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών και κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην υπαίθρο στις περιοχές της ζώνης Α' και ζώνης Β' των εοπεριδοειδών καθώς και στις περιοχές των Κοινοτήτων Αλφειούσας, Κρεσσένων, Βρύνας, Μακρυοίων, Καλυβακίων, Στρεφίου, Σμίλας, Πελοπίου, Πλατάνου, Φλόκα, Ολυμπίας, Ηράκλειας, Πουρναρίου, Παλ/οαίνας, Λανθίου, Αρβανίτη, Χαριάς, Σωπίου, Χειμαδιού, Καράτουλας, Μαγούλας, Ωλένας, Λαντζότου, Αμπελώνας, Βροχίτσας, Ελαιώνας, Αγ. Αποστόλων, Κορυφής, Γερακίου, Περιστερίου, Χαβαρίου, Κρουονερίου, Δάφνης, Κεραμυδιάς, Δαφνιώτισσας, Εφύρας, Σιμόπουλου, Αυγής, Βελανιδίου, Κάμπου, Οινόης, Ροδιάς, Λαγανά, Μουζακίου, Κουτσοχείρας, Μελιοσας, Αετοράχης, Καλυβίων, Ήλιδος, Αγ. Δημητρίου, Κέντρου, Μοιράκας, Λιναριάς, Κάμενας, Λούβρου, Μουριάς, Βασιλακίου, Ξηροκάμπου, Άσπρων Σπιτιών.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Τα προβλεπόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και άλλα που κρίνονται κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες από την Δ/νση Γεωργίας.

Η καλλιέργεια της φράουλας υπό κάλυψη προωθείται στις αγροτικές περιοχές Βάρδας, Ν. Μανωλάδας, Καπελέτο, Κουρτεσίου, Αρετής Λεχαινών (λόγω μικροκλίματος Κοτυχίου), Κυλλήνης, Κάστρο, Κ. Παναγιάς, Λυγιάς, Δουνείων, Αγ. Ηλίας, Σκαφιδιάς και Λεβεντοχωρίου.

Η καλλιέργεια του σπαργαγγιού προωθείται κυρίως σε αμμώδεις περιοχές και παραπατάμιες εκτάσεις στην Παλαιά και Νέα Μανωλάδα, Λυγιά, Κάστα, Σκουροχωρίου, Κατάκωλο, Κορακοχώρι, αποξηραθείσα λίμνη Αγουλινίτσας κ.λπ.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προβλεπόμενες στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ.

1.1. Εοπεριδοειδή:

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εοπεριδοειδών μη παγετόπληκτων αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες Navel New Hall, Navelina, SALUSTIANA, η ποικιλία VALENCIA LATE και οι κλώνοι της καθώς και η ποικιλία TAROCCO στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου και EUREKA και οι όψιμες ποικιλίες ZAGARA BIANCA, LISBON και SANTA TERESA ΒΑΚΑΛΟΥ, στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Γκρέϊπ φρουτ:

Η έγχρωμη ποικιλία STAR RUBY, RED BLUSH και MARSH SEEDLESS.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες Navel New Hall, Navelina, SALUSTIANA, TAROCCO, VALENCIA και οι κλώνοι της.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου και EUREKA.

Μανταρινιά:

Η Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Γκρέϊπ φρουτ:

Οι ποικιλίες MARSH SEEDLESS, RED BLUSH και STAR RUBY.

1.2 Ακρόδρυα:

1.2.1 Φυστικιά:

Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/ση Γεωργίας.

1.2.2 Καρυδιά - Καστανιά:

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού, ποικιλίες που δοκιμάζονται και κρίνονται κατάλληλες για διάδοση από την Δ/ση Γεωργίας

1.3 Υποτροπικά:

1.3.1 Ακτινιδία:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κατάλληλες περιοχές από πλευράς εδαφοκλιματικών συνθηκών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φυτού που αναφέρονται στην 277275/89 απόφαση και μέχρι την έκταση που ορίστηκε για τον Νομό

1.3.2 Μπανάνια:

Στις θερμές και υπήνεμες περιοχές του Νομού υπό κάλυψη

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά:

Η ποικιλία Υπερπρώιμου Πόρου στις θερμότερες μη παγετόπληκτες και αποδεδειγμένα κατάλληλες περιοχές.

1.4.2 Ροδακινιά:

Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST, SPRING LADY και SPRING BELE, στις κατάλληλες πρώιμες περιοχές του Νομού.

Από τις συμπύρυνες ποικιλίες εφ' όσον χρησιμοποιηθούν σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων αποθαρρυνόμενων ποικιλιών όπως προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Δ/ντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.4.3 Νεκταρινιά:

Οι προβλεπόμενες ποικιλίες και με τις προϋποθέσεις της 312562/4.2.92 απόφασης Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών και κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο με τις προϋποθέσεις τα είδη και τις ποικιλίες που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Ισχύουν ως ορίζονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 3 Απριλίου 1992

Ο Διευθυντής
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΗΣ